

Catalogo Generale

Trattamento dell'acqua di piscina



BAYROL

Più felici in piscina



BAYROL

Prospettive. Valori. Strategie.

Da quando la BAYROL è entrata nel settore del trattamento d'acqua per piscine, oltre 45 anni fa, abbiamo cercato di rendere il trattamento dell'acqua più semplice, sicuro e conveniente per i proprietari di piscine. Il Laboratorio Ricerca e Sviluppo della BAYROL, opera costantemente alla definizione di nuovi prodotti e metodi di trattamento.

Il nostro obiettivo: Che i prodotti BAYROL rendano la vostra piscina semplicemente un piacere!

Il proprietario di piscina è al centro dei nostri sforzi

Il successo di un'azienda è determinato dai suoi clienti. Per questo motivo, tutte le nostre decisioni sono guidate dalla domanda più importante: quali sono le aspettative di un proprietario di piscina, riguardo ad un moderno prodotto di trattamento dell'acqua? Ricerche di mercato, test pratici, questionari o valutazioni di circa 10.000 conversazioni telefoniche annuali, ci aiutano ad identificare esattamente le esigenze dei nostri clienti, riguardo a prestazioni, praticità e sicurezza dei prodotti.

Esperienza e ricerca – due fattori chiave per il successo

Fin dagli anni '60, quando la BAYROL iniziò la sua attività nel campo dei prodotti per il trattamento dell'acqua di piscina, l'attenzione principale venne rivolta agli aspetti

di ricerca e sviluppo il che è sempre stato sinonimo di avanguardia e innovazione. Ancor oggi non esiste nessun'altra compagnia al mondo che dedichi maggiori risorse nello sviluppare continuamente nuovi prodotti o migliorare quelli esistenti nel settore dei prodotti per il trattamento dell'acqua di piscina. Inoltre, insieme al Laboratorio Ricerca e Sviluppo della consorella americana BioLab Inc., abbiamo a disposizione il know-how e l'esperienza di oltre 50 esperti ingegneri e chimici. I risultati sono: brevetti ed innovazioni che si traducono in prodotti convenienti e pratici per il trattamento dell'acqua – l'ultimo esempio è il VariTab (la prima pastiglia al mondo a 2 strati con funzioni distinte e sinergiche) così come lo sono il Soft&Easy e il FilterShock. Grazie alla nostra strategia innovativa, siamo da molti anni un modello di riferimento nel nostro settore.





BAYROL. La sicurezza di un forte marchio

Un aspetto importante della nostra strategia è mantenere, proteggere e sostenere il marchio BAYROL, che è cresciuto enormemente ed è oggi ben noto a proprietari di piscina in tutta Europa. Il nostro marchio è sinonimo di competenza, affidabilità e di continua stabilità ed eccellenza in prodotti di qualità. La linea di prodotti con il marchio BAYROL comprende tutto ciò che è necessario per un facile, conveniente e sicuro trattamento d'acqua di piscina con un assortimento senza confronti sul mercato.

Un partner affidabile

La BAYROL è rappresentata in tutta Europa solo da distributori accuratamente selezionati, che possono attingere dal know-how BAYROL, in modo da poter consigliare sempre il metodo di trattamento d'acqua di piscina più adatto. Il nostro principale fine nella scelta dei distributori è sempre quello di instaurare un rapporto duraturo, con la massima professionalità e la miglior assistenza possibile. La nostra rete di vendita consente ai proprietari di piscina di aver accesso ai prodotti BAYROL in tutta Europa. I nostri rivenditori sono professionisti del settore, capaci di garantire un'eccellente servizio alla clientela e con la capacità di saper sempre suggerire il sistema di trattamento ideale per ogni tipologia di piscina, in qualunque contesto essa sia inserita.



Unicità grazie all'innovazione

Da molti anni la BAYROL è conosciuta per l'introduzione sul mercato di nuovi metodi di trattamento dell'acqua di piscina. Alla BAYROL siamo molto orgogliosi della nostra capacità di innovazione: sia che si tratti di migliorare prodotti già esistenti, aggiungendo ad un prodotto tradizionale qualcosa di nuovo che lo migliori, sia presentando sul

mercato prodotti completamente nuovi e soluzioni innovative. Il nostro dipartimento di marketing assicura inoltre che le novità vadano a completare e migliorare i metodi di trattamento dell'acqua di piscina, sostituendo prodotti o sistemi obsoleti, discorso valido tanto per il contenuto quanto per il confezionamento dei prodotti stessi.

VariTab

VariTab è il primo pastiglione al mondo composto da 2 strati, per il trattamento dell'acqua di piscina. Come il nome stesso suggerisce, VariTab varia la velocità di scioglimento del pastiglione in due fasi. Parte del cloro contenuto nello strato superiore di colore blu è a rapido scioglimento viene trasferito immediatamente all'acqua di piscina passando attraverso il filtro. Ciò produce come risultato un'azione di urto di cloro. Un'altra parte di cloro, sempre contenuta nello strato superiore blu, è realizzata in granuli di dimensioni maggiori con una velocità di scioglimento inferiore. Questo tipo di cloro si deposita sul letto filtrante e in un periodo compreso tra 30 e 60 minuti disinfetta in profondità il filtro e la sabbia in esso contenuta. Questa fase è particolarmente importante in quanto la causa più frequente di una scarsa qualità dell'acqua in piscina è proprio l'alto livello di contaminazione all'interno del filtro. Lo strato inferiore del pastiglione, di colore bianco, si scioglie ancor più lentamente e rilascia un cloro molto efficace nell'eliminare batteri, funghi e virus, dall'acqua di piscina, per un periodo che va da 1 a 2 settimane. Allo stesso tempo in questo strato è inserito un flocculante che viene rilasciato in continuo per rimuovere anche le più fini particelle responsabili della torbidità dell'acqua. Inoltre, grazie alla presenza di uno stabilizzatore della durezza dell'acqua, si impedisce efficacemente la precipitazione di calcio che solitamente rende ruvidi fondo e pareti delle piscine. VariTab non si limita a rendere l'acqua apparentemente pulita: è un sistema che la rende igienicamente pura e cristallina.



Soft & Easy

Soft & Easy è un intelligente concetto di trattamento dell'acqua di piscina a base di ossigeno attivo. Questo principio attivo offre numerosi vantaggi rispetto ai metodi tradizionali di trattamento: è delicato e non causa irritazioni agli occhi ed alle mucose lasciando inoltre i capelli morbidi, senza seccarli come capita col cloro. Soft & Easy è in forma granulata, confezionato in doppie buste che rendono molto semplice e pratico il dosaggio. Nella busta più grande è contenuto l'ossigeno attivo, in quella più piccola ci sono le sostanze attive per la prevenzione delle alghe, un chiarificante e componenti con effetti tampone sul valore pH che ne riducono l'oscillazione. Inoltre contiene uno stabilizzante della durezza che previene le precipitazioni di calcio. Una doppia busta di Soft & Easy tratta circa 20 m³ di acqua per una settimana il che lo rende ideale anche per il trattamento di vasche di piccola dimensione.



Multilong

Multilong è un vero prodotto multifunzione contenente tutti i principi attivi in un unico bussolotto, per svolgere le diverse azioni di: clorazione d'urto, clorazione costante, prevenzione delle alghe (attraverso un alghicida non schiumogeno e privo di metalli pesanti) e flocculazione in continuo. Il semplice posizionamento della cartuccia di Multilong nello skimmer assicura un perfetto e completo trattamento dell'acqua di piscina per vasche fino a 50 m³ per 1-2 settimane. Oltre all'applicazione standard, il Multilong si rivela un ottimo prodotto anche per l'impiego durante i periodi di assenza durante le vacanze.




COMPLETE

Nato sull'onda del successo del Soft&Easy, il COMPLETE, a base di cloro-plus ne fa suo lo stesso concetto di semplicità di trattamento dell'acqua di piscina. Come suggerisce il suo nome, è un sistema completo di trattamento a base di cloro in forma granulata, che viene confezionato in una pratica doppia busta di plastica. Un altro vantaggio del COMPLETE è che, grazie ad una nuova formula brevettata, contiene il 40% in meno di cloro, sostituito da altri componenti altamente efficaci. Il risultato è quello di un'acqua pura, cristallina e disinfettata – dando inoltre la possibilità di nuotare dopo soli 15 minuti dal dosaggio del prodotto! Oltre all'effetto disinfettante, COMPLETE previene anche la formazione delle alghe in piscina (tramite alghicida non schiumogeno), svolge un'azione chiarificante dell'acqua ed ha un effetto tampone sulle oscillazioni del valore pH.



BAYROL – L'assistenza



Un punto importante per avere successo, è garantire il necessario supporto vendite. BAYROL vi assiste nel miglior modo possibile, fornendo complete informazioni per quanto riguarda sia la soluzione ideale per il trattamento dell'acqua di piscina (con cataloghi, volantini, schede di dati di sicurezza, ecc.), sia sui prodotti BAYROL (con opuscoli di trattamento d'acqua, singoli deplianti per prodotto), così come sugli ultimi aggiornamenti legali e legislativi. Il tutto sia su supporti cartacei che elettronici. La Brochure sul trattamento dell'acqua di piscina, è la guida più completa disponibile sul mercato riguardo il trattamento dell'acqua ed è disponibile in 15 lingue. E' inoltre disponibile materiale illustrativo per i sistemi automatici di misurazione, controllo e dosaggio, nella lingua del paese in cui vengono distribuite. Inoltre, vi offriamo consigli e assistenza per come incrementare le vostre vendite.

Seminari Tecnici – Addestramento

Un grande aspetto della nostra filosofia, è di condividere il più possibile informazioni con i nostri distributori. La BAYROL offre corsi intensivi d'aggiornamento, sia sui dettagli del trattamento d'acqua di piscina, sia sulla nostra vasta gamma di prodotti. Una particolare attenzione è data all'istruzione sui nostri sistemi di dosaggio automatico.

Inoltre, la BAYROL organizza incontri informativi, durante i quali non solo vengono effettuati seminari tecnici sui nostri prodotti, ma anche su questioni relative alle vendite, e informando sulle ultime tendenze dei trattamenti dell'acqua di piscina.

Supporto vendite.

La BAYROL offre un vasto assortimento di materiale di esposizione per il vostro negozio o centro vendita: poster, bandiere, diapositive, prodotti d'imballaggio (vuoti) con etichette con l'adeguato scaffale, adesivi, eventuali stand ed insegne luminose. La maggior parte degli articoli sono forniti gratuitamente, alcuni richiedono un contributo spese.

Promozioni vendite


Per aiutare le vostre attività di vendita, la BAYROL vi fornisce materiali pubblicitari e promozionali, come cataloghi generali, volantini, penne, e vari gadget con un piccolo contributo spese. In caso vogliate stampare il vostro volantino pubblicitario, noi vi procureremo le foto più aggiornate del prodotto. Se penserete di mandare materiale pubblicitario per posta o vogliate pubblicare un articolo promozionale sul giornale specializzato locale, per favore contattateci – noi abbiamo una vasta quantità di esempi di testi disponibili. Vi offriamo anche il supporto necessario per la vostra partecipazione alle fiere locali, ad esempio con materiale espositivo e pubblicitario e certamente, a richiesta, la presenza dei nostri tecnici qualificati.

Analisi dell'acqua

Se doveste affrontare problemi nel trattamento d'acqua della vostra piscina, noi saremo presenti nell'aiutarvi ed assistervi. Nel nostro laboratorio chimico, tecnici specializzati effettueranno test sia su materiali che sull'acqua di piscina, per identificare ed analizzare la causa del problema. Ovviamente provvederemo a fornirvi le eventuali raccomandazioni per come ottenere un'acqua di piscina sana e cristallina.

Pubblicità

La BAYROL fa pubblicità su pubblicazioni nazionali e internazionali con regolare frequenza, aiutando e rafforzando così le vostre vendite. Se desidererete fare una pubblicità su una rivista specializzata, noi vi potremo procurare schemi, testi e fotografie.



Il gruppo Export della BAYROL



Informazione

Avete bisogno di informazioni o assistenza? Non esitate nel contattare il nostro Dipartimento Export in qualsiasi momento, Saremo felici di assistervi!

Gabriele Strecker

Servizio Clienti
Tel.: +49-89-8 57 01-202
Email: gstrecker@bayrol.de

Richard Brückner

Direttore commerciale export
Tel.: +49-89-8 57 01-280
Email: rbrueckner@bayrol.de

Ethel Matschoss

Servizio Clienti
Tel.: +49-89-8 57 01-204
Email: ematschoss@bayrol.de

Ronald Koch

Export manager
Tel.: +49-89-8 57 01-221
Email: rkoch@bayrol.de

Dipartimento Logistica:

Josef Rosskopf

Tel.: +49-89-8 57 01-210
Email: jrosskopf@bayrol.de

Helga Ganser

Tel.: +49-89-8 57 01-206
Email: hganser@bayrol.de

Fax no.: +49-89-8 57 01-208

Email: bayrol@bayrol.de

Internet: www.bayrol.com

Gamma dei prodotti – BAYROL

1		Regolazione pH Trattamento dell'acqua – primo passo: Aggiustamento del valore pH	pagina 10
2		Disinfezione dell'acqua in Trattamento dell'acqua – secondo passo: Disinfezione con	<ul style="list-style-type: none">■ Cloro pagina 12■ Ossigeno attivo pagina 18■ Bromo pagina 22■ Per SPAs pagina 24
3		Prevenzione delle alghe Trattamento dell'acqua – terzo passo: Prevenzione della proliferazione delle alghe	pagina 26
4		Flocculazione Trattamento dell'acqua – quarto passo: Eliminazione di torbidità	pagina 28
5		Trattamento filtri / pulizia – quinto passo: Prodotti per il trattamento dei filtri Prodotti di pulizia per settore privato	pagina 29 pagina 30
6		Svernamento / Stabilizzazione durezza Prodotti svernanti e stabilizzatori della durezza	pagina 31
7		Pulizia e disinfezione delle superfici Prodotti per la pulizia generale e disinfezione delle superfici, settore pubblico	pagina 32
8		Sistemi automatici di misurazione, controllo e dosaggio Sistemi di dosaggio automatico – settore pubblico e privato	pagina 33
9		Analisi dell'acqua Prodotti per misurare i più importanti parametri dell'acqua	pagina 41


Regolazione pH



Trattamento dell'acqua – primo passo – Regolazione pH

Il valore ideale del pH per un trattamento dell'acqua efficace varia da 7.0 a 7.4 e dovrebbe essere controllato almeno una volta alla settimana. Un corretto valore del pH, non solo previene qualsiasi deterioramento dei materiali della piscina (vedi grafico), ma assicura anche il benessere delle persone che la utilizzano.

Mantenere sempre il corretto valore pH, previene eccessivi consumi di disinfettanti, in quanto la loro efficacia è sostanzialmente ridotta da un alto valore pH. Andrebbe quindi controllato almeno una volta alla settimana.



Pericolo di:

- Irritazione agli occhi e la pelle
- Diminuzione nell'efficacia della disinfezione
- Deterioramento del flocculante
- Tendenza alla formazione di depositi calcarei

Per l'ideale trattamento dell'acqua di piscina, il valore pH deve essere tra 7.0 e 7.4

Pericolo di:

- Corrosione dei metalli
- Aggressività alle fughe delle piastrelle
- Inefficacia della flocculazione

Regolazione pH



pH-Minus

Granulare acido a rapido scioglimento.
Abbassa il valore del pH.

Scatola da 2 Kg = 4 buste predosate da
500 g ciascuna.

Fustino da 6 Kg

Fustino da 18 Kg

Fusto da 35 Kg



pH-Plus

Granulare alcalino a rapido scioglimento.
Alza e stabilizza il valore del pH (effetto
tampone). **pH Minus liquido** e **pH Plus
liquido**, vedi pagina 40.

Scatola da 1,5 Kg = 3 buste predosate
da 500 g ciascuna.

Fustino da 5 Kg

Fustino da 12 kg



NOTA

Le buste predosate da 500 gr.
rendono il dosaggio più
semplice.

Vantaggi: risparmio dell '80%
sul materiale di imballaggio!
Spreco di prodotto ridotto
al minimo.

Disinfezione dell'acqua con il cloro



Cosa rende necessaria la disinfezione dell'acqua di piscina?

In piscina si ha un ambiente ideale per la crescita e proliferazione di diversi microrganismi (batteri, funghi, alghe). Solo una piccola parte dei batteri o funghi possono causare malattie, comunque, in certe condizioni, si possono moltiplicare velocemente, creando sulle pareti una patina viscosa e in vasca torbidità dell'acqua. E' quindi necessario che l'acqua di piscina sia disinfettata efficacemente attraverso diversi metodi, per poterla mantenere costantemente igienica e cristallina.

Trattamento dell'acqua – Secondo passo: Disinfezione con il cloro

Il trattamento dell'acqua con il cloro, rappresenta il metodo tradizionale di disinfezione dell'acqua di piscina. Oltre ad eliminare i batteri, il cloro elimina efficacemente impurità organiche non filtrabili tramite ossidazione (anche chiamata combustione a freddo). Con l'impiego del cloro stabilizzato, l'utilizzo è diventato più semplice ed il cloro disponibile può essere utilizzato con maggior efficacia.

Uno dei vantaggi del cloro stabilizzato è che contiene una maggiore percentuale di cloro disponibile. Inoltre, si scioglie senza lasciare residui e non influenza il valore pH.

Lo stabilizzante garantisce che anche ad alte temperature o forti esposizioni al sole, il contenuto del cloro libero rimanga presente in acqua.

Disinfezione dell'acqua con il cloro

Acqua pura e cristallina attraverso una speciale combinazione di sostanze attive.

Grazie alla sua formula brevettata, il COMPLETE contiene il 40% in meno di cloro, ma mantiene l'identica efficacia: una parte di cloro è stata sostituita da altre sostanze disinfettanti, come agenti ossidanti a base di ossigeno attivo. Dal momento che la quantità di cloro è inferiore a quella dei prodotti convenzionali, è possibile iniziare a nuotare dopo soli 15 minuti dal dosaggio.

Oltre alle sostanze attive per la disinfezione, la prevenzione delle alghe e l'effetto chiarificante dell'acqua, il COMPLETE ha un effetto tampone sul pH, che impedisce fluttuazioni dello stesso; inoltre il prodotto ha un valore pH neutro. Questo rende la regolazione del pH semplice al consumatore finale, assicurando continuamente un'acqua pura e cristallina.

Semplice e conveniente

Il COMPLETE è un prodotto conveniente e semplice da utilizzare, confezionato in una doppia busta. Dopo aver regolato il valore del pH, bisogna semplicemente tagliare la busta e dosare il prodotto granulare direttamente in acqua, in prossimità delle bocchette d'immissione con la pompa di circolazione in funzione.

Il COMPLETE si scioglie velocemente, rilasciando immediatamente il cloro necessario. La sostanza algicida non schiumogena garantisce una piscina assolutamente priva di alghe.

Ogni doppia busta di COMPLETE può trattare 20 m³ d'acqua di piscina per una settimana, in condizioni normali.

COMPLETE – il trattamento tutto in uno con cloro

COMPLETE è il sistema di trattamento "tutto-in-uno" in forma granulare concentrata. Contiene sostanze per la disinfezione, prevenzione delle alghe ed una sostanza chiarificante, comprendendo così tutti e tre i passi del trattamento dell'acqua di piscina in un solo prodotto.

Adatto a tutti i tipi di filtro – in modo particolare per filtri a cartuccia

Confezione da 1,12 kg = 4 doppie buste

Valigetta da 4,48 kg = 16 doppie buste



Multilong

Il Multilong è un prodotto completo a base di cloro, che offre molti vantaggi nell'utilizzo, con quattro funzioni effettive:

- Clorazione d'urto
- Clorazione costante
- Prevenzione delle alghe (con algicida non schiumogeno, non contiene metalli pesanti!)
- Flocculazione in continuo

Il Multilong è costituito da una cartuccia contenente differenti prodotti con tutte le sostanze attive per il trattamento.

Si utilizza semplicemente regolando le aperture della cartuccia ed inserendo la stessa nello skimmer. Questo prodotto tratta fino a 50 m³ d'acqua di piscina per due settimane, in condizioni normali. La formula migliorata, ora con stabilizzatore della durezza limita le precipitazioni di calcio in piscina.

Valigetta da 4 Kg =

4 cartucce da 1 Kg ciascuna



Disinfezione dell'acqua con il cloro




E' giunto ormai il tempo per un prodotto completamente nuovo per il trattamento dell'acqua di piscina.

Il dipartimento di Ricerca e Sviluppo della BAYROL ha realizzato quindi un nuovo e superiore concetto di trattamento dell'acqua di piscina a base di cloro: il VariTab.

I vantaggi del pastiglione a 2 strati

Come già saprete, l'igiene dell'acqua di piscina è un aspetto molto importante. Volete che l'acqua della piscina per la vostra famiglia sia igienicamente pura e non solo superficialmente pulita? Allora VariTab è il prodotto che vi soddisferà. Definisce nuovi standard per la qualità dell'acqua.

Come suggerisce il nome stesso, VariTab è il primo pastiglione di cloro a 2 strati, con velocità di scioglimento variabile, che svolge diverse fasi di disinfezione e di attività chiarificanti. VariTab va semplicemente dosato nello skimmer (o nel dosatore galleggiante da inserire nella vasca di compenso, nel caso di piscine a sfioro) ed è specifico per piscine con impianto di filtrazione a sabbia.



Disinfezione dell'acqua con il cloro

■ Strato 1:

Urto di cloro

La parte superiore del pastiglione, di colore blu, si scioglie in circa 10 minuti. Parte del cloro contenuto in questo strato è a rapido scioglimento e agisce immediatamente nell'acqua di piscina ed all'interno del filtro. Questa azione risulta quindi essere un urto di cloro: il valore di disinfettante in vasca aumenta notevolmente in breve tempo, eliminando torbidità ed i batteri presenti.

Anche il filtro viene pulito e disinfettato

VariTab è un prodotto intelligente: l'altra componente di cloro contenuta nello strato blu è di un tipo con granuli di maggiori dimensioni ed a lenta solubilità. Questi granuli si depositano sulla superficie del letto filtrante e nel tempo di circa 30-60 minuti disinfettano e puliscono il filtro in profondità. Questo è molto importante in quanto è dimostrato che la causa più frequente di una cattiva qualità dell'acqua di piscina dipende dall'inquinamento del filtro o dal suo intasamento. La ricerca ha svelato che nella

pratica, circa un filtro su due risulta molto contaminato o intasato. VariTab fornisce la soluzione a questo problema agendo proprio dove si annidano in modo più ostinato sporco e batteri.

■ Strato 2:

Disinfezione di lunga durata, flocculazione e stabilizzazione della durezza

La parte inferiore del pastiglione, di colore bianco, si scioglie lentamente ed agisce contro i batteri, i virus ed i funghi per circa 1 o 2 settimane. Quindi, dopo l'urto di cloro, per tutto il tempo del completo scioglimento del pastiglione, si ha la garanzia di una disinfezione costante. Allo stesso tempo, viene rilasciato in continuo il flocculante per rimuovere anche le più piccole particelle che causano torbidità dell'acqua. Questo rende l'acqua cristallina. Lo stabilizzatore della durezza, anch'esso incluso in questo strato del pastiglione, previene ed evita inoltre le precipitazioni di calcio.

■ Risultato:

Il pastiglione a 2 strati VariTab è un efficace combinazione di disinfettante a rapida e lenta solubilità e garantisce una doppia sicurezza per l'igiene dell'acqua della vostra piscina. Inoltre il filtro a sabbia viene pulito e disinfettato. L'uso di VariTab non produce solo un'acqua bella esteticamente ma la rende anche igienicamente pura e cristallina.



VariTab

Il pastiglione a 2 fasi per la disinfezione rapida e di lungo termine.

- Urto di cloro
- Disinfezione costante con cloro
- Flocculazione
- Disinfezione e pulizia del filtro

Valigetta da 4,5 kg
= 15 pastiglioni da 300 gr



Disinfezione dell'acqua con il cloro

Chloriklar®

Pastiglie (da 20g) di cloro stabilizzato, a rapido scioglimento, a base di acido tricloroisocianurico. Non lascia residui, pH neutro, senza calcio.

Per clorazioni d'urto.

Barattolo da 1 Kg

Fustino da 5 Kg

Fustino da 10 Kg



Chlorilong®

Pastiglioni (da 250 g) di cloro stabilizzato, a lento scioglimento, a base di acido tricloroisocianurico, con un alto contenuto di cloro attivo. Non lascia residui, senza calcio.

Per la clorazione costante.

Barattolo da 1,25 Kg

Fustino da 5 Kg

Fustino da 10 Kg

Fusto da 25 kg



Chlorilong 5 funzioni

Pastiglioni di cloro stabilizzato, a lento scioglimento, a base di acido tricloroisocianurico ed altri componenti con un alto contenuto di cloro attivo. Non lascia residui, senza calcio.

Prodotto multifunzione.

5 funzioni EFFETTIVE:

- Clorazione costante
- effetto algicida
- chiarificante dell'acqua
- stabilizzatore di durezza
- stabilizzatore di cloro

Fustino da 5 Kg



Disinfezione dell'acqua con il cloro



Chlorifix

Microsfere di cloro stabilizzato, a rapido scioglimento, a base di acido dicloroisocianurico, con un alto contenuto di cloro attivo. Non lascia residui, pH neutro, senza calcio. Non essendo in polvere si limitano gli sprechi e viene facilitato il dosaggio.

Per una rapida clorazione.

Barattolo da 1 Kg

Fustino da 5 Kg

Fustino da 10 Kg

Fusto da 25 kg



Bayrochlor 63

Cloro granulare stabilizzato, a rapido scioglimento, a base di acido dicloroisocianurico, con un alto contenuto di cloro attivo. Non lascia residui, pH neutro, senza calcio.

Per una rapida clorazione.

Fustino da 10 Kg

Fusto da 25 kg



Chlorifix X 100

Cloro granulare stabilizzato, a lento scioglimento, a base di acido tricloroisocianurico, con un alto contenuto di cloro attivo. Non lascia residui, senza calcio.

Per l'eliminazione di alghe e clorazione costante.

Fusto da 20 kg



ChloriLiquide

vedi pagina 40

Disinfezione dell'acqua con ossigeno attivo



Trattamento dell'acqua – Secondo passo: La disinfezione dell'acqua con l'ossigeno attivo

L'ossigeno attivo è un'alternativa al cloro. Crea in modo naturale un'acqua cristallina ed è notevolmente meno aggressivo nei confronti della vostra pelle, delle mucose e dei capelli.

Tutti i sistemi a base di ossigeno attivo della BAYROL sfruttano la combinazione di due efficaci componenti che si completano perfettamente l'uno con l'altro:

- componente 1 per la disinfezione
- componente 2 per la prevenzione della proliferazione delle alghe, per attivare il componente 1 e chiarificare l'acqua.

Questa combinazione ha come risultato un effetto sinergico unico. Nell'usare questi due componenti insieme, l'uno moltiplica l'efficacia dell'altro, quindi si rafforza l'effetto dei singoli componenti, e la loro azione globale corrisponde quasi all'azione del cloro. E' necessario, comunque, usare i due componenti sempre insieme.

DuoTab – la conveniente doppia pastiglia

Il DuoTab combina tre differenti fasi di trattamento, in un solo prodotto: disinfezione dell'acqua, prevenzione delle alghe e chiarificante dell'acqua.

I due componenti in forma concentrata si presentano in una confezione predosata di pastiglie: quella bianca Bayroklar e quella blu Bayroplus. Questo consente un utilizzo semplice e conveniente della doppia pastiglia. Entrambe le pastiglie si sciolgono velocemente e senza lasciare residui. Un DuoTab tratta 30 m³ d'acqua di piscina per una settimana, in condizioni normali. Il DuoTab ora contiene inoltre un agente chiarificante, che produce un'acqua ancor più cristallina.

Valigetta da 4,5 kg = 12 coppie di pastiglie

Fusto da 15 kg = 40 coppie di pastiglie



Bayroklar-Tester
vedi pagina 41

Disinfezione dell'acqua con ossigeno attivo



Semplice e conveniente

Soft & Easy è un prodotto conveniente e semplice da usare, viene confezionato in una doppia busta pre-dosata. Dopo aver regolato il valore pH, bisogna semplicemente tagliare la busta e versare il prodotto granulare direttamente nell'acqua della piscina, di fronte alle bocchette di emissione e con la pompa di circolazione in funzione. Soft & Easy si scioglie rapidamente e immediatamente rilascia ossigeno attivo che disinfetta l'acqua. Grazie ai suoi due componenti non schiumogeni e all'alghicida a largo spettro d'azione, garantisce un'efficace azione anche contro la proliferazione delle alghe.

Fluttuazioni nell'abbassamento del valore pH

Soft & Easy ha un valore pH neutro e contiene speciali sostanze per ottenere un effetto tampone sul valore pH: in questo modo si mantengono sotto controllo eventuali fluttuazioni del valore pH. Ciò rende più facile la regolazione del valore pH al

consumatore finale, assicurando continuamente un'acqua pura e cristallina. Una doppia busta di Soft & Easy, tratta fino a 20 m³ d'acqua di piscina per una settimana, in condizioni normali.

Soft & Easy – il trattamento d'acqua di piscina completo a base di ossigeno attivo

Soft & Easy è il sistema completo di trattamento d'acqua di piscina in forma granulare. Contiene sostanze per la disinfezione, prevenzione delle alghe ed effetto chiarificante dell'acqua, coprendo così tutti gli aspetti del trattamento d'acqua di piscina in un solo prodotto.

Confezione da 1,12 Kg = 4 doppie buste

Valigetta da 4,48 Kg = 16 doppie buste



Disinfezione dell'acqua con ossigeno attivo



SoftSwim – l'alternativa in forma liquida

SoftSwim è l'alternativa in forma liquida per il dosaggio manuale. In questo prodotto le due componenti del sistema ad ossigeno attivo sono combinate in una forma liquida. Contengono sia il disinfettante, che l'alghicida non schiumogeno, e la sua speciale composizione previene una veloce decomposizione dell'ossigeno attivo. **Nota:** Il SoftSwim starter deve sempre essere usato in aggiunta

Tanica da 10 kg



Softswim Starter

Il SoftSwim Starter va aggiunto una volta all'inizio della stagione. Stabilizza e supporta la capacità disinfettante del SoftSwim. Il SoftSwim Starter previene anche la torbidità dell'acqua, risultante dalle precipitazioni del carbonato di calcio o di metalli.

Bottiglia da 1 lt



Disinfezione dell'acqua con ossigeno attivo



Bayroklar Minipool Set – Trattamento per minipiscine

Questo set contiene pastiglie (da 10 g) di Bayroklar Spa e Bayroplus Spa in piccole confezioni, studiate appositamente per un'efficiente disinfezione dell'acqua di mini piscine. Contiene un barattolo di Bayroklar MP da 0,5 kg ed una bottiglietta da 0,5 lt di Bayroplus.

Confezione: cartone da 1 kg



BayroShock – trattamenti d'urto

BayroShock è un prodotto liquido, senza cloro, con un effetto immediato contro la torbidità dell'acqua, la proliferazione di alghe e la formazione di depositi di calcio. È adatto ai trattamenti d'urto delle piscine, ma può essere anche usato per fontane e stagni (con una concentrazione, comunque, inferiore ai 50 ppm). Reagisce velocemente e si decompone senza lasciare residui. Non contiene composti quaternari di ammonio o metalli pesanti.

Tanica da 5 lt



BayroSoft

Vedere pagina 40

BayroSoft QuickTest

Vedere pagina 41

Disinfezione dell'acqua con Bromo



Trattamento dell'acqua – Secondo passo: Disinfezione dell'acqua con il bromo

Il bromo, come il cloro, è un alogeno indicato per una sicura disinfezione dell'acqua di piscina. Agisce efficacemente contro batteri, virus e funghi, ed elimina impurità organiche tramite ossidazione (chiamata anche combustione a freddo). Uno dei vantaggi principali del bromo è che non produce cattivi odori. Inoltre, non causa irritazione agli occhi e alla pelle, e la sua azione disinfettante è simile al cloro. Un altro vantaggio del Bromo è la sua tolleranza anche ad un valore pH elevato.

Il bromo è consigliato dove l'eventuale odore di cloro diventa un problema e la sua forma in pastiglie a lento scioglimento lo rendono indicato per un dosaggio in automatico, con una stazione di dosaggio a lambimento. Grazie alle sue speciali proprietà, il bromo è il disinfettante più comunemente usato al mondo per gli impianti idromassaggianti e SPA!

Disinfezione dell'acqua con Bromo

Aquabrome®

Pastiglie Aquabrome®

Tavolette di bromo (20 g) a lento scioglimento, con un alto contenuto di bromo attivo. Non lascia residui, con un'alta tolleranza al valore pH. Per la disinfezione in continuo.

Aquabrome® SPA

Tavolette di bromo (20 g) a lento scioglimento, con un alto contenuto di bromo attivo. Non lascia residui, con un'alta tolleranza al valore pH. Per la disinfezione dell'acqua di SPA.

Aquabrome® Algicide

Alghicida liquido, non schiumogeno. Formulato in modo particolare per un utilizzo combinato alle pastiglie Aquabrome.

Aquabrome® Regenerator

Ossigeno granulare a rapido scioglimento. Per azioni d'urto ed eliminare la torbidità dell'acqua. Rigenera anche il bromo usato. Dopo il dosaggio del rigeneratore, è immediatamente possibile nuotare.

Fustino da 5 Kg

Barattolo da 0,8 Kg

Tanica da 3 lt

Barattolo da 1,25 Kg



Dosatori a lambimento di Pastiglie Aquabrome – Brominators

Lambitori per il dosaggio automatico delle pastiglie Aquabrome®. Vedi pagina 42



Trattamento dell'acqua di SPA – Vasche idromassaggio

Trattamento dell'acqua a base di ossigeno attivo per SPAs.

L'acqua delle vasche idromassaggianti costituisce un ambiente favorevole alla vita e proliferazione di micro-organismi. Le SPA vengono spesso utilizzate da più persone nello stesso momento, con acqua relativamente calda. Queste sono le condizioni ideali per lo sviluppo e la proliferazione di funghi e batteri. I prodotti BAYROL sono appositamente realizzati per agire in condizioni critiche e adatti al trattamento dell'acqua delle SPA.



SPA-Set

Il BAYROL SPA-Set è a base di ossigeno attivo, e contiene tutti i componenti necessari per un eccellente trattamento d'acqua nelle speciali condizioni della SPA.

Set Valigetta in cartone da 4 kg

Contenuto:

Bayroklar SPA	Barattolo da 1 kg
Bayroplus SPA	Bottiglia da 1 lt
Calcinex SPA	Bottiglia da 0,5 lt
Antimousse SPA	Bottiglia da 0,5lt
Adisan SPA	Barattolo da 1 kg



Adisan SPA

Pulisce e disinfetta la vasca idromassaggio, le superfici ma pure le parti di difficile accesso come i getti e le tubature interne.

Barattolo da 1 kg

Bayroklar SPA

Pastiglie (10g) di ossigeno attiva a rapido scioglimento per la disinfezione dell'acqua.

Barattolo da 1 kg



Trattamento dell'acqua di SPA – Vasche idromassaggio

Trattamento dell'acqua di SPA – Vasche idromassaggio

Bayroplus SPA

Attivatore liquido. Stabilizza ed attiva la capacità disinfettante del Bayroklar SPA.

Bottiglia da 1 lt.

Calcinex SPA

Stabilizzatore liquido della durezza. Previene le precipitazioni di calcio nella vasca nello scambiatore di calore e nel filtro.

Bottiglia da 0,5 lt

Antimousse SPA

Prodotto antischiuma liquido. Previene e rimuove la formazione di schiuma indesiderata.

Bottiglia 0,5 lt.



Trattamento dell'acqua di SPAs a base di Cloro

Chlorifix SPA

Cloro granulare a rapida solubilità per una disinfezione immediata.

Barattolo da 1 kg

pH-Minus SPA

Granulato acido a rapida solubilità per abbassare il valore pH

Barattolo da 1,5 kg




Trattamento dell'acqua di SPAs a base di Bromo

Aquabrome SPA

Pastiglie (20 g) di bromo a lento scioglimento con un alto tenore di bromo attivo. Non lascia residui, alta tolleranza alle variazioni del valore pH in vasca.

Barattolo da 0,8 kg

Per la disinfezione dell'acqua di SPA e vasche idromassaggio.



Prevenzione delle alghe



Trattamento dell'acqua – Terzo passo: La prevenzione delle alghe

Le alghe sono micro-organismi che producono sostanze organiche indesiderate. Esse costituiscono un nutrimento ideale per batteri e funghi. Le alghe si riproducono e proliferano velocemente tramite spore, e sono trasportate ovunque da particelle di polvere presenti nell'aria. L'uso dei soli disinfettanti non è sufficiente a prevenire la formazione delle alghe. Inoltre, le alghe possono diventare resistenti al cloro nel tempo.

I prodotti BAYROL di prevenzione delle alghe, altamente concentrati, della serie Desalgine®, sono ideali per interrompere il processo metabolico delle alghe, uccidendole o inibendone la proliferazione. Nel corso degli anni, i prodotti Desalgine®, sono stati continuamente migliorati e sono efficaci contro tutti i tipi di alghe. Privo di metalli pesanti tossici e cloro, Desalgine® non irrita gli occhi e la pelle. Questo prodotto, non solo previene la proliferazione delle alghe, ma inibisce anche la crescita di batteri e rimuove sostanze che intorbidiscono l'acqua di piscina, producendo così anche un effetto chiarificante.

Prevenzione delle alghe

Desalgine®

Liquido algicida ad alta concentrazione, con un effetto a largo spettro, contro tutti i tipi di alghe. Produce un effetto chiarificante dell'acqua. Poco schiumogeno, pH neutro.

Bottiglia da 1 Lt

Tanica da 3 Lt

Tanica da 6 Lt

Tanica da 10 Lt



Desalgine® Jet

Liquido algicida ad alta concentrazione, con un effetto a largo spettro, contro tutti i tipi di alghe, con un effetto chiarificante dell'acqua. Non schiumogeno e quindi particolarmente indicato per piscine con sistemi idromassaggio o cascate. pH neutro.

Tanica da 3 Lt



Desalgine® C

Liquido algicida concentrato di lunga durata. Contiene un chiarificante dell'acqua. Leggermente schiumogeno, pH neutro.

Tanica da 6 Lt

Tanica da 10 Lt

Tanica da 30 Lt



Desalgine® F

Liquido algicida concentrato di lunga durata. Concepito per piscine pubbliche e registrato al Ministero della Salute. Leggermente schiumogeno, pH neutro.

Tanica da 30 Lt



Desalgine® G

Liquido algicida concentrato. Contiene un chiarificante dell'acqua. Non schiumogeno. Adatto per filtri a diatomee.

Tanica da 10 kg



Tutti i prodotti della nostra serie Desalgine® sono esenti da metalli pesanti e cloro.

Flocculazione

Trattamento dell'acqua – Quarto passo: La Flocculazione

Un filtro a sabbia, può trattenere solamente particelle di una certa dimensione.

Elementi più piccoli, comunque, possono essere filtrati solamente utilizzando prodotti particolari, cioè flocculanti, che permettono alla sabbia del filtro di trattenere anche le impurità più piccole comprese le sostanze colloidali.

I flocculanti formano dei fiocchi nell'acqua, che inglobano le particelle più fini. Queste, unite al fiocco diventano in questo modo sufficientemente grandi da essere completamente trattenute dalla sabbia del filtro. Questa procedura, insieme al controlavaggio del filtro, assicura un'acqua pura e cristallina. Inoltre, una flocculazione in continuo, aumenta l'efficacia del disinfettante, in modo particolare quando si usa un metodo a base di ossigeno attivo.



Superflock

Cartuccia altamente efficace per una flocculazione in continuo. Elimina ferro, rame e fosfati, oltre ad altre impurità. Il Superflock dovrebbe sempre essere usato, specialmente in combinazione con metodi a base di ossigeno attivo. Adatto per qualsiasi tipo filtro a sabbia.

Cartone da 1 Kg = 8 cartucce



Quickflock® Super

Liquido flocculante altamente efficace, per una rapida eliminazione della torbidità. Adatto per tutti i tipi di filtro a sabbia.

Bottiglia da 1 Lt



SuperKlar

SuperKlar è un flocculante liquido concentrato in grado di rimuovere, rendendole filtrabili, anche le più fini particelle intorbidanti dall'acqua di piscina. Il prodotto va dosato settimanalmente direttamente in vasca lasciando funzionare l'impianto di filtrazione per almeno 8 ore dopo averlo versato in piscina.

Bottiglia da 1 Lt



Quickflock® Automatic + e Quickflock® Liquide – vedi pagina 40

Trattamento del filtro

Trattamento del filtro – Quinto passo:

I filtri di piscina offrono ai batteri le condizioni ideali per la loro crescita ed il loro sviluppo. L'interno dei filtri è un ambiente sempre caldo, bagnato o umido in cui vengono trattenuti micro-organismi e materiale organico. Il risultato dell'accumularsi di questa carica inquinante è una scarsa qualità dell'acqua ed una perdita consistente dell'efficacia dei disinfettanti aggiunti in acqua.

Sapevate che un filtro a sabbia contaminato e molto sporco è la causa più frequente di acqua di scarsa qualità, torbida o verde in vasca? Le ricerche hanno provato che all'incirca un filtro su due è inquinato o contaminato. Potete star certi che in questi casi si avranno anche grossi problemi con la qualità dell'acqua in piscina. Finalmente però sono state messe a punto soluzioni per questo genere di inconvenienti: FilterShock e Filterclean Silver sono la soluzione di punta realizzate da BAYROL per risolvere queste problematiche.



FilterShock Tab

Il FilterShock Tab è un prodotto speciale, dal pH neutro, per la disinfezione del filtro, con formula a base di cloro. Ossida ed elimina lo sporco che rimane nel filtro anche dopo il controlavaggio, creando così i presupposti per un'acqua cristallina. FilterShock Tab è un pastigione speciale, a lento scioglimento, che può essere impiegato in qualunque tipologia di metodo di trattamento dell'acqua, inclusi cloro, bromo e ossigeno attivo BAYROL (Brevetto BAYROL). Il risultato: la sabbia del filtro è completamente pulita, priva di batteri, e non c'è più rischio di consumo eccessivo di disinfettanti. Raccomandazione: usare sempre il FilterShock Tab all'inizio della stagione, e per risolvere eventuali problemi durante la stagione.

Barattolo da 1 kg



Filterclean Silver

Un innovativo materiale filtrante per aumentare la sicurezza igienica nella sabbia del filtro. Questo zeolite poroso granulare, trattato con argento (brevetto BAYROL), previene la contaminazione del filtro per vari anni ed inoltre assorbe le più piccole impurità organiche. Va utilizzato con la normale sabbia del filtro in una proporzione 40:60, esempio: 40% Filterclean Silver, 60% comune sabbia del filtro (leggere attentamente le istruzioni del costruttore del filtro, riguardo all'esatta quantità necessaria di materiale filtrante).

Fustino da 5 kg

Fusto da 25 kg



Decalcit Filtre

Detergente in polvere per eliminare sporco inorganico e precipitazioni di carbonato di calcio nel filtro. Adatto per filtri a sabbia e diatomee. Esente da acido cloridrico.

Barattolo da 1 kg



Detergenti per il bordo vasca



Pulizia della piscina

Decalcit Super

Detergente liquido concentrato per la pulizia generale della piscina. Elimina precipitazioni di calcio e sporco. Formula migliorata – ora in forma di gel ad alta viscosità, l'efficacia risulta aumentata grazie alla migliore e più duratura adesione alle pareti.

Tanica da 3 lt

Tanica da 10 kg



Detergenti per il bordo vasca

Bordnet Care Set

Detergente liquido alcalino concentrato, particolarmente studiato per la pulizia del bordo della vasca. Fornito con spazzola apposita per utilizzo prodotto e pulizia bordo nero.

Set composto da bottiglia da 1 lt
con spazzola



Adisan

Detergente in polvere per la pulizia sia del bordo della vasca che delle zone circostanti la piscina. Particolarmente indicato per piscine in vetroresina o rivestite in liner in pvc.

Barattolo da 1 kg



Svernamento / Stabilizzazione della durezza

Perché usare prodotti di svernamento?

Quasi tutti i costruttori di piscine, raccomandano, durante l'inverno, di non svuotare la piscina, ma solamente di abbassare il livello dell'acqua sotto le bocchette d'immissione, al fine di evitare danni a seguito di formazione di ghiaccio. Se l'acqua non è trattata, comunque, si possono verificare precipitazioni di calcio e formazione di alghe su pareti e fondo della vasca, rendendo difficili e costose le pulizie di primavera.

Aggiungendo uno svernante, si prevengono le incrostazioni di calcio e la formazione di alghe, rendendo così le pulizie primaverili semplici e veloci.



Svernanti

Puripool

Liquido altamente concentrato, per il trattamento invernale dell'acqua di piscina. Previene le precipitazioni di calcio e la proliferazione delle alghe. Nota: L'acqua della piscina dovrebbe essere cambiata ogni anno.

Tanica da 20 l



Puripool Super

Liquido altamente concentrato, per trattamenti invernali dell'acqua di piscina. Previene le precipitazioni di calcio e la proliferazione delle alghe. Non schiumogeno.

Bottiglia da 1 lt

Tanica da 3 lt

Tanica da 6 lt



Stabilizzatore della durezza

Calcinex

Liquido concentrato che previene precipitazioni di calcio, metalli ed altre sostanze nell'acqua di piscina, anche nello scambiatore di calore e nel filtro. Da dosare all'inizio della stagione. Esente da fostati.

Tanica da 3 lt

Tanica da 10 lt



Detergenti e disinfettanti di superfici per il settore pubblico



Bordnet Gel

Detergente in gel altamente concentrato per la pulizia del bordo vasca. Elimina l'unto ed i depositi che causano il bordo nero. Ad alta viscosità e particolarmente efficace sulle pareti. Non è aggressivo nei confronti dei materiali.

Tanica da 10 lt



Decalcit Super

Detergente liquido concentrato per la pulizia generale della piscina. Elimina precipitazioni di calcio e sporco. Formula migliorata – ora in forma di gel ad alta viscosità, l'efficacia risulta aumentata grazie alla migliore e più duratura adesione alle pareti.

Tanica da 3 lt

Tanica da 10 kg



Demykosan 50

Antimicotico ad alta concentrazione, molto efficace nella disinfezione delle superfici. Battericida, fungicida, virucida.

Tanica da 10 lt



Sistemi Automatici di Misurazione Controllo e Dosaggio



Come si potrebbe migliorare un sistema di misurazione controllo e dosaggio come il PoolManager dalla ormai riconosciuta affidabilità e qualità? BAYROL ci è riuscita alzando ancora una volta gli standard di mercato. Con il nuovo PoolManager la gestione di un'apparecchiatura per piscine non è mai stata così facile, semplice ed intuitiva, oltre che versatile e così attraente.

Desiderate che l'acqua sia semplicemente cristallina senza dover dedicar degli anni ad imparare come utilizzare un'apparecchiatura automatica di controllo e dosaggio? Volete evitare di perdere molto tempo nell'apprendere come impostare la centralina o come risolvere i problemi che possono insorgere nel suo utilizzo? Volete semplicemente essere in grado di sfruttare l'apparecchiatura senza tante storie? Con il nuovo PoolManager tutto questo è possibile.

Già l'aspetto esteriore è più che impressionante. La particolarità più evidente è il display di grandi dimensioni che è in grado di interagire alla pressione delle vostre dita. L'elegante scocca e le nuove pompe rendono inoltre il PoolManager ancor più chic.

E ciò che si nasconde sotto una veste tanto attraente è ancor più sorprendente. La sua nuova tecnologia vi guida passo passo nelle operazioni di configurazione per il primo utilizzo, nel settaggio degli allarmi e vi comunica attraverso messaggi chiari e comprensibili, senza abbreviazioni da decifrare, tutto ciò che sta accadendo al sistema di gestione, fornendo all'utente un'assistenza online senza eguali.

Tutto ciò rende più semplice anche il lavoro di assistenza del vostro rivenditore, il PoolManager è... -semplicemente semplice!

Sistemi Automatici di Misurazione Controllo e Dosaggio per il Settore Privato

Per il vostro Confort: Il PoolManager

Confortevole ed attraente come mai prima d'ora: il nuovo PoolManager

Già a prima vista si intuisce tutto: questa apparecchiatura di misurazione controllo e dosaggio è una pietra miliare in termini di semplicità di utilizzo, prestazioni e design. Durante lo sviluppo della nuova centralina è stata prestata particolare attenzione all'ottimizzazione delle caratteristiche del suo predecessore. Questo ha prodotto come risultato un'apparecchiatura che è indubbiamente la migliore nella sua categoria. La facilità di utilizzo è stata portata ad un livello ancor più sofisticato grazie all'introduzione dell'ampio display touch-screen da 5,7" a sfioro, combinato ad una guida online attiva in ogni ambito di utilizzo. Un leggero tocco sul display è sufficiente per accedere al menu desiderato e le diverse impostazioni vengono effettuate nello stesso semplicissimo modo. E nel caso vi occorresse un aiuto per qualsivoglia parametro o impostazione, tutto ciò che dovrete fare sarà premere il tasto Help. Tutti i punti dei vari Menu sono accompagnati da istruzioni e descrizioni chiare e semplici. La maggior semplicità di utilizzo si evince sin dalla prima attivazione dell'apparecchiatura, momento in cui il PoolManager vi chiederà e guiderà autonomamente nell'inserimento di tutti i valori e parametri necessari per l'avvio, senza che venga dimenticato alcunché. In questo modo, già dal primo momento della sua attivazione, potrete star certi di aver effettuato una configurazione ottimale che vi garantirà un'acqua pura e cristallina sin dal principio. E' il PoolManager a dire all'utente come procedere.

Le nuove pompe sono oggi ancor più precise e silenziose. Questa caratteristica, abbinata alla precisione della misurazione e del controllo, rende ulteriormente sicuro ed affidabile l'intero sistema. Durante lo sviluppo di queste caratteristiche è stata data molta importanza alla riduzione delle parti soggette ad usura e quindi alla riduzione delle parti di ricambio necessarie per l'assistenza. Ciò si



traduce in rapidità e semplicità di intervento in caso risultasse necessaria l'assistenza tecnica. Un ulteriore miglioramento è veramente evidente: il design attraente. I giorni in cui le apparecchiature tecniche avevano anche un aspetto spartano e dovevano apparire giocoforza complicate sono ormai passati. L'elegante ed attraente scocca esterna ora racchiude ogni cosa che non sia necessario vedere. Questo salvaguarda le parti elettroniche dagli agenti atmosferici pur mantenendo una grande facilità di accesso per la manutenzione. La scocca esterna può essere facilmente rimossa se necessario, facendovi accedere a tutti i componenti interni. L'installazione delle nuove pompe contribuisce all'aspetto ancor più attraente dell'intero sistema ed invoglia il cliente all'acquisto del PoolManager. La nuova generazione del PoolManager è ancor più flessibile della serie precedente. Il sistema SELECT è stato mantenuto, consentendo all'operatore di scegliere tra differenti metodologie di trattamento da scegliersi tra cloro, bromo od ossigeno attivo. Così, se dopo essere partiti trattando la piscina con un determinato metodo, le vostre considerazioni vi facessero pensare che il sistema di trattamento ideale sarebbe invece un altro, potrete passare al nuovo modo di trattamento in ogni momento. Questo cambiamento comporterà unicamente la modifica dell'impostazione del modulo relativo e il cambiamento eventuale di un elettrodo e membrana della pompa. Ci sono inoltre a disposizione diversi optional come ad esempio il collegamento a cellulare tramite il sistema PoolConnect.

Sistemi Automatici di Misurazione Controllo e Dosaggio per il Settore Privato

Uno sguardo ai vantaggi:

- Display più grande e leggibile con caratteristica touch-screen che consente un utilizzo semplice ed intuitivo. Semplicemente toccando l'icona relativa al comando desiderato che viene visualizzata sul display, si accede al menu selezionato. Tutti i valori inseriti sono visualizzati durante la configurazione così da diminuire la possibilità di errore grazie al possibilità di controllo.
- Struttura menu molto comprensibile. Tutti i messaggi vengono riportati con testo chiaramente comprensibile. Il menu è ora strutturato con pochi livelli, garantendo una maggior semplicità e facilità di navigazione.
- La guida Help-on-line è sensibile al contesto in cui si opera e accessibile tramite tasto dedicato in ogni momento. In questo modo avrete le istruzioni relative al punto in cui vi trovate esattamente anche senza la necessità di consultare noiosi manuali.
- L'assistenza per la configurazione iniziale previene errori nella prima impostazione dei parametri per il funzionamento del PoolManager. E' la centralina stessa a richiedere tutti i principali parametri necessari per l'avviamento tenendo conto anche del tipo di dosaggio che effettuerà la centralina: cloro, bromo o ossigeno attivo.
- Anche la versione base possiede 2 interruttori aggiuntivi attivabili indipendentemente l'uno dall'altro. Questi interruttori rendono possibile il controllo di giochi d'acqua come getti o fontane o di sistemi di illuminazione con l'utilizzo di un timer.
- Il registro eventi conservato nella memoria dell'apparecchiatura mantiene la traccia di tutte le principali funzioni eseguite così come degli allarmi attivati. Questa caratteristica velocizza le operazioni di diagnosi di eventuali problemi. I dati conservati nel registro eventi possono essere letti e pure archiviati su di una scheda SD standard per la lettura su PC (e quindi consentirne pure l'invio tramite e-mail al centro assistenza).
- Il PoolManager può essere collegato a un qualunque PC con sistema operativo WINDOWS, utilizzando lo speciale software di collegamento offerto come optional. Le varie letture dei parametri possono in questo modo anche essere visualizzate graficamente e l'apparecchiatura può essere controllata a distanza dalla vostra scrivania.
- Il PoolManager è dotato di interfaccia CAN aperta. Questo consente il collegamento futuro di altri sistemi che rispettino lo stesso standard.
- Ogni PoolManager può essere dotato dell'opzione FlockMatic. Questa pompa aggiuntiva, a dispetto dell'investimento contenuto rende l'acqua ancor più cristallina e brillante. Questo sistema dosa Flocculante in forma liquida capace di rendere filtrabili anche le più piccole particelle colloidali responsabili dell'intorbidamento dell'acqua.

PoolManager Cloro – L –

Questo è il PoolManager per il classico trattamento dell'acqua con cloro. Misura e regola il valore del disinfettante in acqua tramite la lettura del valore Redox, garantendo livelli ottimali di disinfettante in piscina. Esegue inoltre la regolazione e il controllo del pH in continuo mantenendolo all'interno dell'ambito ideale.

PoolManager Ossigeno – O₂ –

Il PoolManager ad ossigeno rende l'acqua della vostra piscina particolarmente delicata. Dosa correttamente il giusto quantitativo di BayroSoft in piscina e l'affidabile regolazione in continuo del pH garantisce un'acqua perfetta. Questo programma di trattamento trasforma il problema di occhi rossi e irritazione a pelle e mucose, un lontano ricordo del passato.

PoolManager Bromo – T –

Il metodo di trattamento con Bromo è efficace quanto quello con cloro, ma con gli ulteriori vantaggi di non creare odori sgradevoli. Le pastiglie Aquabrome vengono sciolte in un dosatore a lambimento che rilascia poi la soluzione in vasca automaticamente, solo quando necessario, grazie all'apertura / chiusura di una valvola elettromagnetica.



Stazioni dosatrici Chlorilong e Brominator

Vedi pag. 42

Sistemi Automatici di Misurazione Controllo e Dosaggio per il Settore Privato

Il Pool Relax



Questa serie di apparecchiature automatiche di misurazione controllo e dosaggio è dotata di tutte le funzioni necessarie per un trattamento dell'acqua semplice ed economico. Offre un eccellente rapporto qualità/prezzo con prestazioni di alto livello ed è di semplice installazione. Grazie al sistema Plug&Play le pompe di dosaggio sono collegate direttamente alla centralina del Pool Relax senza nessun tipo di cablaggio e vengono automaticamente riconosciute dall'apparecchiatura.

Sistema SELECT

Anche il Pool Relax è caratterizzato dal sistema SELECT, che consente al proprietario di piscina di scegliere tra tre tipi di trattamento dell'acqua: con ossigeno attivo, cloro o bromo, sempre utilizzando la stessa apparecchiatura. Il passaggio da un metodo di trattamento ad un altro è molto semplice e avviene tramite inserimento di un codice speciale e la sostituzione degli elettrodi di misurazione. Tutti i parametri necessari saranno caricati automaticamente dalla centralina dopo aver inserito e confermato lo speciale codice.

Di semplice utilizzo

L'uso del Pool Relax è molto semplice e intuitivo, grazie alla tastiera laminata e un display LCD ad una linea. La struttura a menu consente di individuare rapidamente le informazioni necessarie e tutte le istruzioni sono mostrate con testo in chiaro (lingue disponibili: Tedesco, inglese, italiano, francese, spagnolo, greco, russo e polacco). Le istruzioni di semplice interpretazione garantiscono una semplice e rapida modifica dei vari parametri standard (se necessario).

Pool Relax O₂ BayroSoft

Sistema automatico di misurazione controllo e dosaggio per BayroSoft (ossigeno attivo) e regolazione del pH. Con la costante regolazione e misurazione del valore pH, il dosaggio di BayroSoft avviene settimanalmente come dosaggio d'urto oppure un numero maggiore di volte a seconda della temperatura dell'acqua se viene attivata la compensazione di temperatura.

Incluso nella fornitura:

- Unità di controllo con display LCD a 1 linea
- Cella di analisi in acrilico, un elettrodo pH ed un sensore temperatura
- Due pompe peristaltiche (Plug&Play), dalla portata di 1,1 lt/h ciascuna
- Due lance pescanti con controllo di livello
- Materiale di assemblaggio e soluzioni tampone.

Pool Relax Cloro – L – (per cloro liquido)

Sistema automatico di misurazione controllo e dosaggio per Chloriliquid (a base di cloro liquido) e il controllo del pH. Misurazione e regolazione del valore pH in continuo, costante monitoraggio e regolazione del valore del cloro basato sulla rilevazione del potenziale Redox.

Incluso nella fornitura:

- Unità di controllo con display LCD a 1 linea
- Cella di analisi in acrilico, un elettrodo pH ed un elettrodo Redox
- Due pompe peristaltiche (Plug&Play), dalla portata di 1,1 lt/h ciascuna
- Prefiltro
- Due lance pescanti con controllo di livello
- Materiale di assemblaggio e soluzioni tampone.

Pool Relax Bromo – T – (per dosaggio pastiglianti di bromo o cloro)

Sistema automatico di misurazione controllo e dosaggio per pastiglianti (presciolti negli appositi lambitori Brominator –per Bromo- o stazioni di dosaggio Chlorilong –per pastiglianti di cloro-) e la regolazione del pH. Misurazione e regolazione del valore pH in continuo, costante monitoraggio e regolazione del valore del cloro basato sulla rilevazione del potenziale Redox.

Incluso nella fornitura:

- Unità di controllo con display LCD a 1 linea.
- Cella di analisi in acrilico, un elettrodo pH ed un elettrodo Redox
- Una pompa peristaltica (Plug&Play), dalla portata di 1,1 lt/h
- Prefiltro
- Una lancia pescante con controllo di livello
- Materiale di assemblaggio e soluzioni tampone.

Nota: La portata delle pompe può essere variata fino a 3,8 lt/h sostituendo il tubo peristaltico, per il trattamento di piscine fino a 500 mc. Per ulteriori informazioni vi preghiamo di contattarci.

Brominator and Chlorilong Dosing Station vedi pag. 42

Sistemi Automatici di Misurazione, Controllo e Dosaggio per il Settore Pubblico

Analyt 2 Analyt 3



L'ultima generazione dei sistemi di misurazione, controllo e dosaggio Analyt, impongono ancora una volta nuovi e più avanzati standard nel settore del trattamento automatico dell'acqua di piscina. Assicurare una perfetta qualità dell'acqua nel settore pubblico e semipubblico diventa ancor più semplice e conveniente con i nuovi Analyt.

Le collaudate ed apprezzate caratteristiche della versione precedente sono state trasferite anche al nuovo modello in cui l'ambito di semplicità e funzionalità di utilizzo è stato ulteriormente migliorato grazie all'impiego della più moderna tecnologia. In più, oltre alla visualizzazione dei parametri di cloro e pH, ora anche quella della temperatura è una caratteristica standard.

Di Facile utilizzo

L'utilizzo e la programmazione del nuovo Analyt è più semplice che mai: grazie all'ampio display da 5,7" con funzione touch-screen ed alla guida on-line accessibile tramite un semplice tocco dell'icona apposita sul monitor. Con un solo tocco sul display potrete accedere al menu desiderato o richiamare i parametri da modificare. Il software dell'apparecchiatura è progettato per un utilizzo logico e ogni sottomenu viene visualizzato con l'indicazione delle funzioni ad esso collegate. In modo che si abbia tutto sotto controllo a prima vista. In caso sia necessario un aiuto durante la configurazione dell'Analyt, il semplice tocco sull'icona help richiamerà la guida on line che per ogni singolo menu specifica ogni funzione e vi indica dove andrete ad operare modificando un dato parametro. Le lingue disponibili per l'Analyt sono: tedesco, inglese, francese, italiano, spagnolo, greco, russo e polacco. Un ulteriore miglioramento dell'apparecchiatura riguarda il nuovo attraente design. La copertura arrotondata nasconde tutto ciò che è superfluo all'uso dell'apparecchio. Inoltre ha la funzione di proteggere le componenti interne da sporco, polvere e danneggiamenti per eventuali urti.

Uno sguardo ai vantaggi:

- Display più grande e leggibile con caratteristica touch-screen che consente un utilizzo semplice ed intuitivo. Semplicemente toccando l'icona relativa al comando desiderato che viene visualizzata sul display, si accede al menu selezionato. Tutti i valori inseriti sono visualizzati durante la configurazione così da diminuire la possibilità di errore grazie alla possibilità di controllo.
- Struttura menu molto comprensibile. Tutti i messaggi vengono riportati con testo chiaramente comprensibile. Il menu è ora strutturato con pochi livelli, garantendo una maggior semplicità e facilità di navigazione.
- La guida Help-on-line è sensibile al contesto in cui si opera e accessibile tramite tasto dedicato in ogni momento. In questo modo avrete le istruzioni relative al punto in cui vi trovate esattamente anche senza la necessità di consultare noiosi manuali.
- La migliore Qualità. L'Analyt è progettato per garantire una funzionalità superiore ed allo stesso tempo i più alti gradi di sicurezza ed affidabilità. Le apparecchiature sono robuste, affidabili e richiedono una manutenzione minima.
- Registro eventi esteso. L'analyt archivia tutti gli eventi principali come allarmi o calibrazioni in un registro contenuto nella sua memoria. Con questi dati si possono isolare e risolvere potenziali problemi.
- Software di collegamento a PC. Con l'opzione del software di collegamento a computer, l'analyt può essere controllato e consultato tramite un pc in ambiente WINDOWS, anche a distanza.
- Interfaccia CAN-bus. Questa interfaccia consente il collegamento futuro all'Analyt di altri sistemi che sfruttino la stessa estensione.
- Utilizzo opzionale del PoolConnect: Il PoolConnect è un modulo GSM che consente il collegamento e la comunicazione tra l'apparecchiatura ed un telefono cellulare. In questo modo si possono controllare i valori dell'apparecchiatura in ogni momento e se necessario modificarne le impostazioni.

Analyt 2

Sistema completo di misurazione controllo e dosaggio per la regolazione del valore pH ed il dosaggio di cloro Liquido. Le regolazioni avvengono in continuo in base ai rilevamenti effettuati dalla cella amperometrica autopulente di misurazione. Visualizzazione del valore di cloro espresso in mg/l (ppm), del valore pH e della temperatura dell'acqua.

Incluso nella fornitura:

- Centralina di controllo con schermo touch-screen da 5,7"
- Cella di analisi acrilica, una sonda pH e un sensore temperatura
- Una cella amperometrica di misurazione
- Un pannello di copertura
- Un prefiltro
- Materiale di assemblaggio e soluzioni tampone.

Sistemi Automatici di Misurazione, Controllo e Dosaggio per il Settore Pubblico

Analyt 3

Sistema automatico di Misurazione Controllo e Dosaggio per il dosaggio di cloro e regolazione pH. Misurazione e regolazione costante del valore pH, misurazione e regolazione in continuo del tenore di cloro per mezzo di una cella amperometrica autopulente. Inoltre possiede la misurazione e visualizzazione del potenziale Redox, così come la visualizzazione della temperatura. Rispetta la norma tedesca Standard DIN 19643, Austriaca Standard Ö-norm e la svizzera Standard sia 385/1-2000.

Incluso nella fornitura:

- Centralina di controllo con schermo touch-screen da 5,7".
- Cella di analisi acrilica, una sonda pH, una sonda Redox e un sensore temperatura
- Una cella amperometrica di misurazione
- Un pannello di copertura
- Un prefiltro
- Materiale di assemblaggio e soluzioni tampone.

Pompe ed altri accessori andranno ordinati separatamente.

Analyt 4

L'Analyt 4 è un prodotto di classe superiore all'interno della famiglia dei sistemi automatici di Misurazione Controllo e Dosaggio e rispetta la norma tedesca Standard DIN 19643, Austriaca Standard Ö-norm e la svizzera Standard sia 385/1-2000. L'Analyt 4 dispone di 5 ingressi a cui possono essere collegati differenti amplificatori per la gestione di: pH, Cloro (per via amperometrica), Redox e temperatura. Quattro ingressi sono riservati alla misurazione e regolazione costante, il quinto ingresso può essere collegato ad un display per la sola visualizzazione, come ad esempio per la temperatura. Tutti gli amplificatori sono codificati e riconosciuti automaticamente dalla centralina, la visualizzazione dei parametri relativi viene attivata automaticamente.

Di Facile utilizzo

L'utilizzo e la programmazione dell' Analyt 4 è molto semplice: i dati vengono inseriti tramite l'uso dei cinque tasti a sfioro e tutte le informazioni rilevanti vengono mostrate sul display multifunzionale e con testo in chiaro (lingue disponibili: Tedesco, inglese, francese, italiano, spagnolo, greco, russo e polacco). Una struttura dei menu a scorrimento consente all'utente di ottenere le informazioni rapidamente e in caso di bisogno, in qualsiasi momento, si può richiamare un menu di assistenza. L'Analyt 4 è protetto contro l'utilizzo da parte di personale non autorizzato per mezzo di una password (nei 4 livelli).




Uno sguardo ai numerosi vantaggi:

- La più alta qualità: La scocca della centralina protetta da schizzi di acqua (IP65) e anche l'efficiente processore e tutto il suo ambiente sono stati progettati secondo gli ultimi standard e garantiscono la massima sicurezza. L'apparecchiatura è robusta, affidabile e richiede un'assistenza limitata
- Alta flessibilità grazie al sistema modulare: gli amplificatori Plug-in vengono riconosciuti automaticamente con la relativa attivazione della visualizzazione sul display
- Facile manutenzione tramite l'utilizzo dei relè di dosaggio di tipo plug-in
- La scheda madre come i relè possono facilmente essere sostituiti
- Tutti gli amplificatori di segnale possiedono un ingresso a potenziale libero
- Registro di sistema automatico che mostra gli ultimi 100 allarmi con data ed ora relative.
- Possibilità di collegamento di una stampante, per mezzo di interfaccia centronics, per la stampa del registro, la statistica delle ultime 24 ore, risultati di misurazione giornaliera etc..
- L'interfaccia RS 485 consente il collegamento di un massimo di 32 apparecchi allo stesso computer. Tutte le misurazioni possono essere registrate graficamente e le apparecchiature possono in questo modo essere gestite a distanza grazie al software in ambiente windows A4COMM (optional)
- L'Analyt 4 consente la regolazione P, PI, PD o PID
- L'apparecchiatura consente il collegamento della pompa Flockmatic Vario, per il dosaggio automatico in continuo di flocculante liquido (optional). La flocculazione in continuo assicura acqua cristallina ed incrementa l'azione disinfettante dei prodotti dosati.

Accessori per Sistemi Automatici di Misurazione, Controllo e Dosaggio per il Settore Privato e Pubblico

Dosaggio automatico di flocculante



Flockmatic

Apparecchiatura completamente automatica per il dosaggio di Quickflock Automatic Plus (flocculante liquido con alghicida). Il Flockmatic viene collegato ad un'apparecchiatura ed opera costantemente per tutto il periodo di funzionamento della pompa di circolazione. La quantità di prodotto dosato è in funzione del tubo di dosaggio peristaltico installato.

Incluso nella fornitura:

- Una pompa dosatrice assemblata su pannello in PVC, con portata di 10 ml/h (standard – altre dimensioni tubi peristaltici disponibili)
- Una lancia pescante
- Tubo di dosaggio e iniettore

Flockmatic Vario

Sistema completo per il dosaggio automatico di Quickflock Liquide (flocculante liquido). Il Flockmatic Vario viene collegato ad un'apparecchiatura ed opera costantemente per tutto il periodo di funzionamento della pompa di circolazione. La quantità di prodotto da dosare può essere impostato in un ambito tra 30 e 360 ml/h. Quantità superiori possono essere dosate tramite sostituzione del tubo peristaltico (fino a 2.400 ml/h).

Incluso nella fornitura:

- Una pompa dosatrice con portata variabile assemblata su pannello in PVC
- Una lancia pescante
- Tubo di dosaggio e iniettore

Regolazione Automatica del pH



Concept pH Confort

Sistema completo per la misurazione e regolazione in automatico del valore pH, adatto in particolare in quei casi in cui il dosaggio del disinfettante viene effettuato manualmente, come ad esempio con Soft & Easy, SoftSwim, Multilong o Multibloc. Il Concept pH Confort può inoltre essere impiegato in combinazione con sistemi clorolettrolisi.

Incluso nella fornitura:

- Unità di controllo con pompa integrata di portata 2,4 lt/h (standard, altri tubi peristaltici disponibili) premontati su pannello in PVC
- Una lancia pescante con controllo di livello

Prodotti Liquidi per Sistemi automatici di Misurazione Controllo e Dosaggio – Settore Pubblico e Privato.

BayroSoft

Prodotto a base di ossigeno attivo per la disinfezione in automatico dell'acqua di piscina. Il BayroSoft contiene i due componenti dell'ossigeno attivo in forma liquida, cioè il disinfettante e l'alghicida non schiumogeno. La sua speciale composizione previene la prematura dispersione dell'ossigeno attivo. Il BayroSoft è delicato sulla pelle ed i capelli ed evita odori sgradevoli.

Tanica da 22 kg



pH Minus liquid

Soluzione liquida acida altamente concentrata per l'abbassamento in continuo del valore pH per sistemi automatici di dosaggio.

Tanica da 25 kg



pH Plus liquid

Soluzione liquida alcalina altamente concentrata per l'innalzamento in continuo del valore pH per sistemi automatici di dosaggio.

Tanica da 25 kg



ChloriLiquide

Ipoclorito di sodio in forma liquida (concentrazione 15%) per la disinfezione in automatico dell'acqua di piscina. ChloriLiquid contiene uno speciale stabilizzante della durezza, che previene precipitazioni di calcio e incrostazioni nei punti di iniezione e nelle lance di aspirazione.

Tanica da 35 kg



Quickflock Automatic +

Flocculante Liquido altamente concentrato per la flocculazione in continuo in piscine private gestita dal sistema automatico di dosaggio Flockmatic.

Tanica da 20 kg



Quickflock liquid

Flocculante Liquido altamente concentrato per la flocculazione in continuo in piscine pubbliche gestita dal sistema automatico di dosaggio Flockmatic Vario o sistemi DE MK.

Tanica da 20 kg



Analisi dell'acqua

pH ed ossigeno attivo

Bayroklar Tester

Test kit per il controllo dei valori pH e di ossigeno attivo (solo nelle forme **DuoTab** e **Soft & Easy**).

Tester per la misurazione dei valori pH e Ossigeno attivo, incluso un set di pastiglie reagenti

Confezioni pastiglie di ricambio da 250 pezzi



BayroSoft QuickTest

Cartine reagenti di facile lettura e rapido utilizzo per la verifica dei valori pH e ossigeno attivo (solo nella forma **BayroSoft**).

Strisce di analisi pH e BayroSoft (50 strisce per barattolo)



pH e Cloro

QuickTest

Cartine reagenti di facile lettura e rapido utilizzo per la verifica dei valori pH, cloro, alghicida.

Strisce di analisi pH e Cloro (50 strisce per barattolo)



Pooltester DpD Cloro / pH

Test kit per il controllo dei valori pH e cloro.

Il pooltester Cl/pH contiene un set di pastiglie d'analisi

Confezioni pastiglie di ricambio da 250 pezzi



pH e Bromo

Aquabrome QuickTest

Cartine reagenti di facile lettura e rapido utilizzo per la verifica dei valori pH e cloro.

Strisce di analisi pH e Bromo (50 strisce per barattolo)



Pooltester DpD Bromo / pH

Test kit per il controllo dei valori pH e Bromo.

Il pooltester Bromo/pH contiene un set di pastiglie d'analisi

Confezioni di pastiglie di ricambio da 250 pezzi



Stazioni dosatrici a lambimento per lo scioglimento di prodotti in pastiglie



Stazioni dosatrici per pastiglioni di cloro

Stazioni Dosatrici Chlorilong

Apparecchio robusto e privo di manutenzione per il lento scioglimento di pastiglioni di cloro per la formazione della soluzione da dosare tramite un'apparecchiatura automatica di misurazione, controllo e dosaggio. Le stazioni dosatrici Chlorilong vanno installate in bypass ed il loro utilizzo è legato all'apertura dell'elettrovalvola sulla centralina.

Stazioni dosatrici per pastiglie di bromo

Brominator

Robusto dosatore che non necessita di manutenzione per il lento scioglimento di pastiglie di bromo e la formazione della soluzione da dosare tramite un'apparecchiatura automatica di misurazione controllo e dosaggio. I Brominator vanno installati in bypass ed il loro utilizzo è legato all'apertura dell'elettrovalvola sulla centralina.

Stazione dosatrice Chlorilong per un carico massimo di 12 kg – per piscine fino a 500mc.

Stazione dosatrice Chlorilong per un carico massimo di 24 kg – per piscine fino a 1000 mc.

Nota: per piscine di cubatura superiore, andranno collegate in serie due o più stazioni.



Tipo CR 8-14 – per piscine da 10 a 40 mc.

Tipo CR 8-19 – per piscine da 40 a 70 mc

Per altre cubature, Vi preghiamo di contattarci.



Tutti i prodotti BAYROL

■ A		■ F	
Adisan	30	Filterclean Silver	29
Adisan SPA	24	FilterShock Tab	29
Aquabrome Algicide	23	Flockmatic	39
Aquabrome Regenerator	23	Flockmatic Vario	39
Aquabrome QuickTest	41		
Aquabrome SPA	23	■ M	
Aquabrome Tablets	23	Multilong	13
Analyt 2	37		
Analyt 3	37	■ P	
Analyt 4	38	pH Minus	11
Antimousse SPA	25	pH Minus liquid	40
		pH Plus	11
		pH Minus SPA	25
		pH Plus liquid	40
■ B		PoolManager Bromine	35
Bayrochlor 63	17	PoolManager Chlorine	35
Bayroklar MiniPool Set	21	PoolManager Oxygen	35
Bayroklar Tester	41	Pool Relax Bromine	36
Bayroklar SPA	24	Pool Relax Chlorine	36
Bayroplus SPA	25	Pool Relax Oxygen	36
BayroShock	21	Pool-Tester pH/bromine	41
BayroSoft	40	Pool-Tester pH/chlorine	41
BayroSoft QuickTest	41	Puripool	31
Bordnet Care Set	30	Puripool Super	31
Bordnet Gel	32		
Brominator	42	■ Q	
		Quickflock Automatic +	40
■ C		Quickflock liquid	40
Calcinex	31	Quickflock Super	28
Calcinex SPA	25	QuickTest	41
Chlorifix	17		
Chlorifix SPA	25	■ S	
Chlorifix X 100	17	Soft & Easy	19
Chloriklar	16	Softswim	20
ChloriLiquide	40	Softswim Starter	20
Chlorilong	16	SPA-Set	24
Chlorilong Dosing Station	42	Superflock	28
Chlorilong 5 Functions	16	SuperKlar	28
COMPLETE	13		
Concept pH Comfort	39	■ V	
		VariTab	14
■ D			
Decalcit Filtre	29		
Decalcit Super	30, 32		
Demykosan 50	32		
Desalgine	27		
Desalgine C	27		
Desalgine F	27		
Desalgine G	27		
Desalgine Jet	27		
DuoTab	18		

Impiegano biocidi sicuri. Leggere sempre le etichette e le informazioni riguardanti i prodotti prima del loro utilizzo. La disponibilità dei prodotti dipende dalle legislazioni e registrazioni richieste in ogni singola nazione.