



Scale e trampolini

Scale Inox Aisi 316




316 Standard

- Scala mod. standard inox AISI 316 con gradino antiscivolo inox AISI 316 fissato senza bulloni a vista.
- Disponibile in versioni da 2 a 5 gradini.
- Diametro esterno montanti 43 mm.

CODICE	DESCRIZIONE	LISTINO euro	UNITÀ
L51362	SCALA AISI/316 2 GRAD.Antisciv	305,25	un
L51242	SCALA AISI/316 3 GRAD.Antisciv	348,70	un
L51363	SCALA AISI/316 4 GRAD.Antisciv	393,26	un
L51364	SCALA AISI/316 5 GRAD.Antisciv	440,05	un

DIMENSIONI (mm)						
CODICE	A	B	C	D	E	F
L51362	664	610	250	696	200	500
L51242	664	610	250	946	200	500
L51363	664	610	250	1196	200	500
L51364	664	610	250	1446	200	500



gradino anatomico




316 XL

- Scala mod. largo con gradino antiscivolo inox AISI 316 fissato senza bulloni a vista, disponibile in versioni da 2 a 5 gradini.
- Indicata per piscine con bordo sfioratore.
- Diametro esterno montanti 43 mm.

CODICE	DESCRIZIONE	LISTINO euro	UNITÀ
L51365	SCALA AISI/316 BSF 2 GR.ANTISC	340,39	un
L51366	SCALA AISI/316 BSF 3 GR.ANTISC	384,35	un
L51367	SCALA AISI/316 BSF 4 GR.ANTISC	428,24	un
L51243	SCALA AISI/316 BSF 5 GR.ANTISC	491,88	un

DIMENSIONI (mm)						
CODICE	A	B	C	D	E	F
L51365	957	610	250	696	200	500
L51366	957	610	250	946	200	500
L51367	957	610	250	1196	200	500
L51243	957	610	250	1446	200	500



gradino anatomico

Scale Inox Aisi 316




316 Easy Access

- Scala facile accesso con gradino di sicurezza inox AISI 316 fissato senza bulloni a vista, disponibile in versione 3 e 4 gradini.
- Indicata per piscine con bordo sfioratore.
- Diametro esterno montanti 43 mm.

CODICE	DESCRIZIONE	LISTINO euro	UNITÀ
L51463	SCALA FACILE ACCESSO 3 GRADINI	727,69	un
L51464	SCALA FACILE ACCESSO 4 GRADINI	864,44	un

DIMENSIONI (mm)						
CODICE	A	B	C	D	E	F
L51463	1000	632	220	1005	511	500
L51464	1000	632	220	1225	630	500



gradino di sicurezza




316 Twin

- Scala inox AISI 316 in due pezzi con gradino antiscivolo inox AISI 316 con maniglioni.
- Disponibile in versioni da 2 a 4 gradini.
- Diametro esterno montanti 43 mm.

CODICE	DESCRIZIONE	LISTINO euro	UNITÀ
L51368	SCALA DUE PARTI 2 GR.INOX Ant.	515,19	un
L51369	SCALA DUE PARTI 3 GR.INOX Ant.	575,96	un
L51370	SCALA DUE PARTI 4 GR.INOX Ant.	622,75	un

DIMENSIONI (mm)							
CODICE	A	B	C	D	E	F	G
L51368	440	778	250	515	225	200	500
L51369	440	778	250	765	225	200	500
L51370	440	778	250	1015	225	200	500



gradino antiscivolo

Scale Inox Aisi 304




304 Standard

- Scala mod. standard inox AISI 304 con gradino anatomico inox AISI 304 fissato senza bulloni a vista, disponibile in versioni da 2 a 5 gradini.
- Diametro esterno montanti 43 mm.

CODICE	DESCRIZIONE	LISTINO euro	UNITÀ
L51232	SCALA 2 GRAD.INOX D 43 Anatom.	226,15	un
L51233	SCALA 3 GRAD.INOX D 43 Anatom.	257,35	un
L51234	SCALA 4 GRAD.INOX D 43 Anatom.	284,08	un
L51223	SCALA 5 GRAD.INOX D 43 Anatom.	321,82	un

DIMENSIONI (mm)						
CODICE	A	B	C	D	E	F
L51232	664	610	250	696	200	500
L51233	664	610	250	946	200	500
L51234	664	610	250	1196	200	500
L51223	664	610	250	1446	200	500



gradino anatomico

Accessori per scale

Snake Inox



- Coppia snodo in acciaio inox AISI 304 per scala diametro 43 mm.

CODICE	DESCRIZIONE	LISTINO euro	UNITÀ
L51451	COPIA SNODO SC.D 43	430,63	un

Snake Ott



- Snodo in ottone, per mantenere la scala in posizione orizzontale; diametro 45 mm.

CODICE	DESCRIZIONE	LISTINO euro	UNITÀ
L51191	SNODO SCALA D 45	120,32	un

Anchor Plate



- Ancoraggio inox CA/Liner per fissaggio scala in 2 pezzi.

CODICE	DESCRIZIONE	LISTINO euro	UNITÀ
L51503	CONTROFLANGIA FISS.CORRIMANO	86,53	un

Inox Plate

- Piatello inox copertura ancoraggio.



CODICE	DESCRIZIONE	LISTINO euro	UNITÀ
L51556	COPERCHIO ANCORAGGIO SCALA	27,63	un


Snake Inox FL



- Coppia snodo in acciaio inox AISI 304 per scala diametro 43 mm con flangia.

CODICE	DESCRIZIONE	LISTINO euro	UNITÀ
L51192	COPIA SNODO SC.D 43+FLANGIA	158,19	un

Anchor



- Coppia flange per ancoraggio esterno scala, per scale diametro 43 mm.

CODICE	DESCRIZIONE	LISTINO euro	UNITÀ
L51371	ANCOR.SCALA STR.A COPPIA	69,29	un

Safe Step

- Gradino di sicurezza in acciaio inox AISI 316.



CODICE	DESCRIZIONE	LISTINO euro	UNITÀ
L51465	GRADINO INOX AISI 316 DOPPIO	107,17	un

Inox Cleaner

- Pulisce, sgrassa e rende brillanti gli accessori in acciaio inossidabile. ▪ Prodotto per pulizia acciaio inox.



CODICE	DESCRIZIONE	LISTINO euro	UNITÀ
L61176	DETERGENTE PER ACCIAIO INOX	31,64	l


Sollevatori

idraulici



Hydro Lift

- Sollevatore idraulico totalmente regolabile.
- Capacità di elevazione: 125 kg.
- Angolo di rotazione di 150°.



CODICE	DESCRIZIONE	LISTINO euro	UNITÀ
L51466	SOLLEVATORE IDRAULICO FISSO	9.632,06	un

DIMENSIONI (mm)						
CODICE	A	B	C	D	E	F
L51466	885	950	525	2415	120	660

Corrimano



Shape

- Corrimano realizzato in acciaio INOX 316 diametro 45 mm.
- Disponibile in versione per installazione ad incasso o con flange.
- Per piscine in CA (disponibili a richiesta per piscine in CA/Liner e pannelli).



CODICE	DESCRIZIONE	LISTINO euro	UNITÀ
L51402	CORRIMANO INOX 1219X752 INCASS	191,62	un
L51403	CORRIMANO INOX 1524X752 INCASS	213,90	un
L51404	CORRIMANO INOX 1829X752 INCASS	227,27	un
L51405	CORRIMANO INOX 1219X752 C/FLAN	243,98	un
L51406	CORRIMANO INOX 1524X752 C/FLAN	257,35	un
L51407	CORRIMANO INOX 1829X752 C/FLAN	276,28	un

DIMENSIONI (mm)						
CODICE	A	B	C	D	E	F
L51402	1219	752	817	660	885	820
L51403	1524	752	817	915	885	820
L51404	1829	752	817	1169	885	820
L51405	1219	752	817	660		
L51406	1524	752	817	915		
L51407	1829	752	817	1169		

Corrimano




Shape XL

- Corrimano realizzato in acciaio INOX 316 diametro 45 mm.
- Disponibile in versione per installazione ad incasso o con flange.
- Per piscine in CA (disponibili a richiesta per piscine in CA/Liner e pannelli).

DIMENSIONI (mm)							
CODICE	A	B	C	D	E	F	G
L51408	1219	742	817	670	885	810	458
L51409	1524	742	817	915	885	810	458
L51410	1829	742	817	1169	885	810	458
L51411	1219	742	817	670	-	-	458
L51412	1524	742	817	915	-	-	458
L51413	1829	742	817	1169	-	-	458




CODICE	DESCRIZIONE	LISTINO euro	UNITÀ
L51408	CORRIMANO INOX 1219X742INCASS	198,30	un
L51409	CORRIMANO INOX 1524X742INCASS	219,47	un
L51410	CORRIMANO INOX 1829X742INCASS	240,63	un
L51411	CORRIMANO INOX 1219X742C/FLAN	242,86	un
L51412	CORRIMANO INOX 1524X742C/FLAN	265,14	un
L51413	CORRIMANO INOX 1829X742C/FLAN	286,31	un



Handle

- Maniglioni in acciaio inox AISI 316 diametro 45 mm.
- Disponibile in versione per installazione ad incasso o con flange.




CODICE	DESCRIZIONE	LISTINO euro	UNITÀ
L51414	CORRIMANO INOX 817X203 INCASSO	154,07	un
L51415	CORRIMANO INOX 817X203 C/FLANG	198,10	un

DIMENSIONI (mm)				
CODICE	A	B	C	D
L51414	817	203	762	885
L51415	817	203	762	-

Handle XL

- Maniglioni in acciaio inox AISI 316 diametro 45 mm.
- Disponibile in versione per installazione ad incasso o con flange.



CODICE	DESCRIZIONE	LISTINO euro	UNITÀ
L51416	CORRIMANO INOX 872X203 INCASSO	198,10	un
L51417	CORRIMANO INOX 872X203 C/FLANG	235,06	un

DIMENSIONI (mm)				
CODICE	A	B	C	D
L51416	872	203	1219	940
L51417	872	203	1219	-



Straight

- Corrimano inox AISI 316 flangiati, diametro 43 mm.
- Per piscine in CA (disponibili a richiesta per piscine in CA/Liner e pannelli).

CODICE	DESCRIZIONE	LISTINO euro	UNITÀ
L51198	CORRIMANO INOX MT 0,5	101,82	un
L51205	CORRIMANO INOX MT 1,0	126,69	un
L51203	CORRIMANO INOX MT 1,5	143,71	un
L51206	CORRIMANO INOX MT 2,0	171,56	un
L51207	CORRIMANO INOX MT 3,0	222,81	un



Straight Comp

- Corrimano inox AISI 316 componibili flangiati, diametro 43 mm, accessoriabili con supporti, giunzioni, tappi di chiusura. Per piscine in CA (disponibili a richiesta per piscine in CA/Liner e pannelli).

CODICE	DESCRIZIONE	LISTINO euro	UNITÀ
L51200X	TUBO INOX D 43 BARRA 6 m cad.	237,18	un
L51290	SUPPORTO TERM.TUBO INOX D 43	38,21	un
L51558	GIUNZIONE DIRITTA CORRIMANO	32,53	un
L51559	GIUNZIONE CURVA 90° CORRIMANO	69,52	un
L51199	SUPPORTO TUBO INOX D 43	30,64	un
L51560	TAPPO PVC NERO PER CORRIMANO	1,39	un


Trampolini

Fly Board



- Tavola in vetroresina (larghezza 430 mm; interasse fori 305 mm) abbinabile a base RANA o base KANGURO.
- Necessita di kit di fissaggio (L51257) per l'installazione.

CODICE	DESCRIZIONE	LISTINO euro	UNITÀ
L51246	TAVOLA TRAMP.VTR MT 1,60	312,15	un
L51253	TAVOLA TRAMP.VTR MT 1,85	372,18	un
L51249	TAVOLA TRAMP.VTR MT 2,40	436,21	un
L51250	TAVOLA TRAMP.VTR MT 2,4 RINF.	496,24	un
L51257	KIT FISSAGGIO TAVOLA TRAMP.	75,31	un



DIMENSIONI (mm)						
CODICE	A	B	C	E	G	H
L51246	700	300	500	850	400	650
L51253	850	300	600	850	400	650
L51249	1100	550	650	850	400	650
L51250	1100	550	650	850	400	650
L51257						

Trampolini

Base Rana



- Base trampolino modello Rana, coppia supporti in acciaio inox (dimensioni: larghezza 850mm, altezza 650mm, diametro 45 mm).
- Da completare con tavola FLY BOARD e kit fissaggio (L51257).


CODICE	DESCRIZIONE	LISTINO	UNITÀ
		euro	
L51252	COPPIA SUPPORTI INOX D.45	183,82	un

Base Kanguro



- Base trampolino modello KANGURO.
- Da completare con tavola FLY BOARD (in versione da 240cm) e kit fissaggio (L51257).

CODICE	DESCRIZIONE	LISTINO	UNITÀ
		euro	
L51255	BAS.TRAMP.KANGURO ZINCATO	832,83	un
L51277	BAS.TRAMP.KANGURO ZINC+VERNIC.	1.196,90	un



Delfino

- Tavola trampolino in vetroresina colore bianco da 1600 mm.
- Da completare con kit ancoraggio (L51269).

CODICE	DESCRIZIONE	LISTINO	UNITÀ
		euro	
L51268	TAVOLA TRAMP.VTR DELFINO	528,25	un
L51269	ANCOR.DELFINO	196,07	un